

Fiche coffret VDI Schneider




**Coffret de communication Resi9
Schneider - 8xRJ45 - 2 prises -
Grade 3TV**

Réf R9H18402VDIXS

283.51€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/99879-coffret-de-communication-resi9-schneider-8xrj45-2-prises-grade-3tv-schneider-electric-r9h18402vdixs.html>

Le produit Coffret de communication Resi9 Schneider - 8xRJ45 - 2 prises - Grade 3TV est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Coffret VDI 18M2R - Switch 9ports PoE - 2 prises - grade 3TV 8xRJ45 cat6a

R9H18402VDIXS

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 2x grille 1x rail DIN345 mm 1x RJ45 DTI + ADSL cable 1xResi9 Ethernet switch (PoE) 9 port(s) 1x panneau de raccordement 12 port(s) 8xActassi RJ45 S-One DPM Cat6A 7x RJ45 cordon de raccordement 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F 90°-angled adaptateur coaxial 3x serre-câble 2x support de fixation 1x fixing elastic cord300 mm 2x type E prise 1x prise de courant support modulaire 1x RJ11 ADSL cord500 mm

Complémentaires

Nombre de sorties	8 Ethernet network 2 TV/SAT
Type de coffret	Resi9 coffret 18 2
Nombre de prises d'alimentation	2 à 230 V 16 A
Type de connecteur	RJ45 Cat. 6A STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement	Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 500 mm (x 7)
PoE switch maximum output power	30 W par port 92 W total
Earth terminal block connections	1 2,5...16 mm ² borne à vis 1 2,5...10 mm ² borne à vis

Environnement

Normes	EN 50083
--------	----------

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	36,1 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	37,9 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	4,1 kg
------------------------	--------

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	24
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	93,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	110,4 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	-----

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Profil de circularité	Informations de fin de vie
-----------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)