R9PCR | Fiche Schneider

Relais inverseur pour VMC Resi9 - Gaz

Réf R9PCR

59.04€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/26237-relais-inverseur-pour-vmc-resi9-gaz--schneider-electric-r9pcr.html

Le produit Relais inverseur pour VMC Resi9 - Gaz est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

R9PCR
Resi9 XP - relais inverseur pour VMC - DSC - gaz

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP RL
Fonction produit	Relais inverseur pour VMC
Type de circuit	Télécommande
Description des pôles	1P + N

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	5 A 250 V CA 50 Hz
Consommation électrique	100 mA 24 V CA 50 Hz
Tension circuit de commande	24 V CA 50 Hz +/- 10 %
Consommation moyenne au maintien en VA	0,5 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	0,5 VA
Fonction de signalisation	Démarrage Mode test
Signalisation locale	Lampe pour indicateur rouge sur la face avant
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne de raccordement auxiliaire	Tunnel type terminal 4 mm²
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Température de fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Normes	EN 60742 NF C 60-742

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1742 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois