

Raccordement - Verteo - kermi



Réf

FSN211800501X3K



Réf

PSN212000401X3K



Réf

PSN212000501X3K



Réf

PSN212000601X3K



Réf

PSN222000501X3K



Réf

PSN222000601X3K



Réf

FSN211800601X3K



Réf

FSN212000601X3K




Réf

FSN221800501X3K

+10
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Kermi :
https://www.domomat.com/188_kermi

Retrouvez tous les produits Kermi
chez Domomat !




Verteo® Profil/Plan/Line

Types de raccordement / Perte de charge


Types de raccordement

Type 10: 6 x filetages femelles 1/2"




Remarque: Pour Verteo type 10 avec raccordement par le haut, nous recommandons la fixation à l'aide d'un kit de consoles murales long.

Type 20, 21, 22: 6 x filetages femelles 1/2"



* **Remarque:** en cas de raccordement en haut, réduction de puissance jusqu'à 15 %.

Diagramme de débit Verteo



Verteo® Profil/Plan/Line

Cotes de raccordement

Cotes de raccordement

Distance au mur

Type 10: 60 mm
 Type 20/21/22: 30 mm

avec les accessoires de fixation joints à la livraison (kit de consoles murales courtes).

