

## Fiche kit actionneur Schneider

**Kit actionneur DCL Odace Schneider**  
**- Ø 80mm - Sans fil - Sans pile**

Réf S520120K

**89.69€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/101551-kit-actionneur-dcl-odace-schneider-o-80mm-sans-fil-sans-pile-schneider-electric-s520120k.html>

*Le produit Kit actionneur DCL Odace Schneider - Ø 80mm - Sans fil - Sans pile est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit

## Caractéristiques

# S520120K

## Kit Odace SFSP actionneur DCL + Interrupteur + plaque style blanc



### Principales

Type de produit ou équipement	Interrupteur sans fil sans pile
Présentation du produit	Produit complet

### Complémentaires

Gamme de produit	Odace
Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Unipolaire 1 &nbsp;voie
Nombre de touches	1
Composition du kit	1 x switch 1 x DCL avec kit de raccordement 1 x plaque de finition
Protocole de communication	Sans fil
Type de réseau de communication	Bluetooth
Couleur	Blanc
Code couleur	RAL 9003
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	33,6 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	240 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	18 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	32
Poids de l'emballage 2	8,383 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12

Ce document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Ce document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. L'utilisateur doit évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. REXEL, sous sa propre responsabilité, n'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. REXEL, société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 3	79,064 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------