

Fiche clé dynamométrique Sam



Décapeur thermique DT-20 Sam - 2000W

Réf DT-20 **329.68€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/98410-decapeur-thermique-dt-20-sam-2000w-sam-dt-20.html>



Clé dynamométrique Dynatech Sam - Embout rectangulaire

Réf DYTC-100-1 **384.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/98413-cle-dynamometrique-dynatech-sam-embout-rectangulaire-sam-dytc-100-1.html>




Clé dynamométrique Dynatech Sam - Avec cliquet fixe - 3,8"

Réf DYTFZ-50 **238.74€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/98419-cle-dynamometrique-dynatech-sam-avec-cliquet-fixe-38-sam-dytfz-50.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Ponceuses Sam
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 04/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

DYTC-...

Clés dynamométriques DYNATECH pour embouts rectangulaires

SERRAGE CONTRÔLÉ



Description

Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d'outil.

Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.

Utilisation de la clé en desserrage par retournement de l'embout.

ERGONOMIE :

Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.

Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

CONFORT :

Échelle en Nm avec grande plage d'utilisation allant de 1 à 1 000 Nm, permettant d'avoir le bon outil pour toutes les situations possibles.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points dans un étui plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.

Produit conforme aux normes

NF ISO 3315

NF ISO 6789-1

PRÉCISION :

Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de mieux que la norme ISO 6789 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).

Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.

Repère sur la poignée pour un positionnement parfait du point d'appui assurant des serrages précis.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.

Clé mécanique à déclenchement.

Type II - Classe A.

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-5-1

Capacité Nm	1-5	Graduation Nm	0.05
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC0-R
Double carré	-	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	190	L avec cliquet (mm)	222
Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	260 x 35 x 35
Poids (kg)	0.480	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-25-1

Capacité Nm	5-25	Graduation Nm	0.20
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC0-R
Double carré	-	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	216	L avec cliquet (mm)	248
Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	260 x 35 x 35
Poids (kg)	0.500	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-25-2

Capacité Nm	5-25	Graduation Nm	0.20
Cliquet	1/4	Réf. Cliquet	DTC0-R
Double carré	DC0-R	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	216	L avec cliquet (mm)	248

Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	360 x 160 x 70
Poids (kg)	1,239	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-50-1

Capacité Nm	10-50	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J
Double carré	-	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	341	L avec cliquet (mm)	382

Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	395 x 45 x 45
Poids (kg)	1,240	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-50-2

Capacité Nm	10-50	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J
Double carré	DC0-J	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	341	L avec cliquet (mm)	382

Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	420 x 275 x 95
Poids (kg)	2,686	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-1

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC0-S
Double carré	-	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L avec cliquet (mm)	477

Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	515 x 45 x 45
Poids (kg)	1,550	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-2

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J
Double carré	-	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L avec cliquet (mm)	-

Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	515 x 45 x 45
Poids (kg)	1,417	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-3

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	3/8	Réf. Cliquet	DTC0-J

Double carré	DC0-J	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L avec cliquet (mm)	-
Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	420 x 275 x 95
Poids (kg)	2,863	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-100-4

Capacité Nm	20-100	Graduation Nm	0,50
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC0-S
Double carré	DC0-S	Attachement	9x12 mm
L mm clé seule	430	L avec cliquet (mm)	477
Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	420 x 275 x 95
Poids (kg)	3,130	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-200-1

Capacité Nm	40-200	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S
Double carré	-	Attachement	14x18 mm
L mm clé seule	479	L avec cliquet (mm)	526
Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	620 x 45 x 45
Poids (kg)	1,870	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-200-2

Capacité Nm	40-200	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S
Double carré	DC-S	Attachement	14x18 mm
L mm clé seule	479	L avec cliquet (mm)	526
Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	535 x 45 x 45
Poids (kg)	3,371	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-350-1

Capacité Nm	70-350	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S-350
Double carré	-	Attachement	14x18 mm
L mm clé seule	543	L avec cliquet (mm)	590
Contenant	Tube	Dimensions contenant mm	565 x 45 x 45
Poids (kg)	2,070	Garantie	Service Assistance Technique

Caractéristiques de l'article référence : DYTC-350-2


Capacité Nm	70-350	Graduation Nm	1
Cliquet	1/2	Réf. Cliquet	DTC-S-350
Double carré	DC-S	Attachement	14x18 mm
L mm clé seule	543	L avec cliquet (mm)	590
Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	605 x 45 x 45
Poids (kg)	4,778	Garantie	Service Assistance Technique
Caractéristiques de l'article référence : DYTC-600-1			
Capacité Nm	120-600	Graduation Nm	2
Cliquet	3/4	Réf. Cliquet	DTC-C
Double carré	-	Attachement	14x18 mm
L mm clé seule	946	L avec cliquet (mm)	-
Contenant	Coffret	Dimensions contenant mm	1470 x 190 x 90
Poids (kg)	9,417	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)