


## Sèche serviette Intuis



### Sèche-serviettes à chaleur douce Balica Intuis - 650W - Anthracite

Réf M109222

**577.19€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/97479-seche-serviettes-a-chaleur-douce-balica-intuis-650w-anthracite-intuis-m109222.html>

*Le produit Sèche-serviettes à chaleur douce Balica Intuis - 650W - Anthracite est en vente chez Domomat !*



# BALICA

Radiateur sèche-serviettes à chaleur douce avec ou sans soufflerie

**Design asymétrique, vraiment pratique**

**pour les serviettes, confort au top, classique et chic !**

Connectable avec le module intuitif connect with Netatmo, le Balica est proposé en modèles statique et dynamique avec une finition tendance blanc satiné. Le plus indispensable, une soufflerie discrète et efficace !



## VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design asymétrique qui facilite la pose des serviettes.

Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



### 1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

### 2 Corps de chauffe

**L'élément chauffant monobloc** en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

### Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, Balica dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.



## Commandes simples d'utilisation

|                 | Puissances (w)        | L x H x Ép* (mm) | Poids (kg) | Réf. Blanc | Réf. Anthracite |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| AVEC SOUFFLERIE |                       |                  |            |            |                 |
| 1500            | 500 + 1000 soufflerie | 506 x 1148 x 138 | 11,5       | M109215    | M109225         |
| 1650            | 650 + 1000 soufflerie | 506 x 1463 x 138 | 14,0       | M109216    | M109226         |
| STATIQUE        |                       |                  |            |            |                 |
| 500             |                       | 506 x 1148 x 120 | 9,0        | M109211    | M109221         |
| 650             |                       | 506 x 1463 x 120 | 11,5       | M109212    | M109222         |

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné

CONFORT

réactivité  
hors ventilation



réactivité  
avec ventilation



facilité  
d'étendage




ÉCONOMIES

- smart boost
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée

MODÈLES

Épaisseur : 138 mm



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Garantie 3 ans

CONNECTABLE  
AVEC UN MODULE  
EN OPTION



PLUS D'INFOS  
VOIR PAGE 28