



## serrures-a-cames-ronis-domomat



Serrure à came - Batteuse - ø20mm - Came droite 911B - Came gauche 911-6 - Avec deux clés Réf 911BSC (428+225) 8.88€<sup>TTC</sup>\*

https://www.domomat.com/38983-serrure-a-came-batteuse-o20mm-avec-deux-cles-tss-ronis-911bsc-428225.html




Serrure à came - Batteuse - ø20mm - Avec deux clés Réf 911AMVSC 8.96€<sup>TTC</sup>\*

https://www.domomat.com/47287-serrure-a-came-batteuse-o20mm-avec-deux-cles-tss-ronis-911amvsc.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Serrure et verrou TSS Ronis chez Domomat!



\* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.




REF	L	E	Course	Sens	Sortie de clé	Type de clé	PG possible	Fixation serrure	Type came	Fixation came	PAGE came
911A	13	6	1/2T	D ou G	2	ST	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
1700-01	13	6	1/2T	D ou G	2	RE	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
911A1	13	6	1/4T	D	1	ST	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
911A2	13	6	1/4T	G	1	ST	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
911A3	13	6	1/4T	G	2	ST	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
911A4	13	6	1/4T	D	2	ST	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125

## **Informations**

Toutes les serrures sont livrées sans came, avec écrou de fixation, 1 écrou de came et 2 clés.

Numéro de clé à préciser : varié, s'entrouvrant, imposé ou varié sur passe général (par défaut les serrures sont fournies en combinaisons variées).
ASTUCE : pour installation sur support bois utiliser les plaquettes ajourées réf. 1713 ou rondelle réf. 911-29 page 134. Rosaces de réduction 3,5 mm voir page 134 OPTION : finition dorée ou noire (nous consulter).



REF	L	E	Course	Sens	Sortie de clé	Type de clé	PG possible	Fixation serrure	Type came	Fixation came	PAGE came
911B	19	14	1/2T	D ou G	2	ST	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
1700-14	19	14	1/2T	D ou G	2	RE	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125
911B3	19	14	1/4T	D	1	ST	NON	Ecrou	1729	Ecrou	125
911B4	19	14	1/4T	G	2	ST	NON	Ecrou	1729	Ecrou	125
911-120	26	20	1/2T	D ou G	2	ST	NON	Ecrou	1729	Ecrou	125
1700-09	26	20	1/2T	D ou G	2	RE	OUI	Ecrou	1729	Ecrou	125

## **Informations**

Toutes les serrures sont livrées sans came, avec écrou de fixation, 1 écrou de came et 2 clés.

Numéro de clé à préciser : varié, s'entrouvrant, imposé ou varié sur passe général (par défaut les serrures sont fournies en combinaisons variées).

OPTION : finition dorée ou noire (nous consulter).

ASTUCE : pour installation sur support bois utiliser les plaquette ajourée réf.1713 ou rondelle réf. 911-29 page 134. Rosaces de réduction 3,5 mm ou 6mm voir page 134

