Solius Eco Domo - fiche produit

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

SOLIUS ecodomo

Horizontal
Vertical

PANNEAU RAYONNANT

PRODUIT

- Economies d'énergie et maîtrise de la consommation
- Détection d'absence
- Détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres
- Indicateur de consommation
- **SERVICE VISIO**

LES PERFORMANCES CONFORT

Chaleur douce	✶
Air sain	✶
Chaleur inertielle	✶
Température homogène	✶
Montée rapide en température	✶✶✶✶

Installation recommandée

Cuisine

Pièces de passage

Type d'isolation

Bonne isolation

ecodomo

Naturellement responsable

Avec son corps de chauffe en aluminium, le panneau rayonnant SOLIUS ECODOMO apporte tout le confort d'une chaleur rayonnante et instantanée. Tout en garantissant une parfaite maîtrise de la consommation d'énergie grâce aux fonctionnalités de son boîtier ECO DOMO, il affiche des performances appréciables au quotidien.
ECO DOMO : une gamme parfaitement adaptée au marché de la construction neuve et des logements bien isolés.



1. Molettes de réglage de la température
2. Molettes d'accès aux fonctions innovantes
3. Curseur de choix des modes
4. Limiteur thermique de sécurité
5. Grille à trous
6. Corps de chauffe en aluminium
7. Sonde

CORPS DE CHAUFFE ALUMINIUM

NUMERIC MULTITARIF

PRINCIPE DE CHAUFFE

Corps de chauffe en aluminium à grande surface d'émission
Régulation par thermostat numérique multitarif

BOÎTIER DE COMMANDE

Molette ECODOMO

Réglage de la température : graduation en degrés

Indicateur de consommation

Compréhension facilitée grâce à de nouveaux pictogrammes

Témoin lumineux de chauffe

pass program Programmation individuelle et centralisée en option

VISIO
SAV Confort | 24 H Chrono*

Réservé aux professionnels
Forfait dépannage
Service express
Pièces Détachées

GARANTIE 2 ANS

QUELLES DIMENSIONS ?

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (kg)	CODE BLANC
HORIZONTAL	300	443 x 451		4,8	510903
	500	443 x 451		4,8	510905
	750	517 x 451		5,4	510907
	1 000	591 x 451	120	6,2	510910
	1 250	739 x 451		7,4	510912
	1 500	813 x 451		7,9	510915
	2 000	1035 x 451		9,8	510920
VERTICAL	1 000	451 x 739		7,2	610910
	1 500	451 x 961	120	9,4	610915
	2 000	451 x 1183		11,5	610920

HORIZONTAL



VERTICAL



PROMOTELEC - CE - NF - Classe II - - 230 V - IP 24

atlantic BIP service
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU
Assistance Technique
N°Azur 0 810 485 485
Ou 02 85 33 70 85

Fabriqué en France

www.atlantic-pro.fr

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Atlantic SFDT au capital social de 13 730 600 € - RCS La Roche-sur-Yon B 562 053 173 - sous réserves d'erreurs typographiques et de changements techniques - Tous litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de La Roche-sur-Yon - Edition Janvier 2014 - Réf. ED999276 - Crédits photos : Prise de vue Production