



Fiche techniques 11022158



Support ColorLINE - Diamètre 80mm

Réf 11022158

11.57€^{TTC*}

Voir le produit : <u>https://www.domomat.com/29906-support-colorline-diametre-80mm-aldes-11022158.html</u>

Le produit Support ColorLINE - Diamètre 80mm est en vente chez Domomat!



Grille de ventilation fixe

11022158

Support de plaque ColorLINE® Ø 80 mm - Blanc

ColorLINE® est une grille esthétique de ventilation fixe. Avec 15 coloris aux choix, la grille de ventilation s'installe à la place de vos grilles existantes.





Support de plaque ColorLINE® D 125 mm

PLUS PRODUIT

- gamme multicolore plus de 15 coloris et 1 plaque transparente à personnaliser
- s'adapte à toutes les manchettes du marché,
- montage au mur ou plafond.

Principes de fonctionnement

ColorLINE® est la grille de ventilation fixe qui fonctionne en extraction et insufflation (avec module de régulation MR Aldes).

Description produit

ColorLINE® est la grille de ventilation fixe pour les maisons individuelles et les logements collectifs neufs et en rénovation. Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation s'installe à la place de vos grilles existantes. Elle fonctionne en extraction et insufflation (avec module de régulation MR Aldes).

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- la grille de ventilation ColorLINE® est composée de deux parties démontables: plaque design en ABS et support de plaque avec raccord double joint en polypropylène,
- s'adapte à toutes les manchettes du marché (Ø 80 de 70 à 78 mm et Ø 125 de 116 à 125 mm),
- plaques design interchangeables en un clic,
- 1 seule plaque design quelque soit le diamètre de la grille,
- diffusion d'air ajustable grâce au déflecteur clipsable sur le support de plaque (inclus),
- installation mur ou plafond,
- compatible avec OPTIFLEX, MINIGAINE et ALGAINE.

Caractéristiques principales

- grille de ventilation ColorLINE® fixe,
- fonctionne en extraction et insufflation (avec module de régulation MR Aldes),
- existe en 2 diamètres: Ø 80 mm et Ø 125 mm,
- débit Ø 80 de 15 60 m3/h,
- débit Ø 125 de 45 135 m3/h,
- entretien facile.

Accessoires

Désignations	Références
Manchette trident Ø80	11022074

Données générales


Références	Matière de l'isolant	Couleur
11022158	•	Blanc

Grille de ventilation fixe

11022158

Support de plaque ColorLINE® Ø 80 mm - Blanc


Données dimensionnelles



Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)	
11022158	15/60	

Visuel installation 1



Installation ColorLINE®