


SWING RD | Indigo Fiche

SWING RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LUMEN |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----|--------|--------|
| DO332WW05 | NOIR MAT | COMPOSITE | AC 230V | DC 120mA 54V | 8W | 3000K | 600 Lm |
| DO332WW30 | BLANC MAT | COMPOSITE | AC 230V | DC 120mA 54V | 8W | 3000K | 630 Lm |
| DO332NW05 | NOIR MAT | COMPOSITE | AC 230V | DC 120mA 54V | 8W | 4000K | 635 Lm |
| DO332NW30 | BLANC MAT | COMPOSITE | AC 230V | DC 120mA 54V | 8W | 4000K | 670 Lm |




NOIR MAT



BLANC MAT

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| DO33305 | NOIR MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM |
| DO33330 | BLANC MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieure à 19.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.





Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 120mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com