

TRACK 48VDC SURFACE - Indigo

Convertisseur Indigo - 90W - 48V



Réf CD144 **103.49€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/49565-convertisseur-indigo-90w-48v-indigo-cd144.html>

Connexion électrique pour rail TRACK 48VDC SURFACE Indigo - Noir mat



Réf TR24705 **10.63€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/65059-connexion-electrique-pour-rail-track-48vdc-surface-indigo-noir-mat-indigo-tr24705.html>

Filin de suspension pour rail TRACK 48 VDC SURFACE Indigo - 150cm - Noir mat



Réf TR25105 **11.32€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/65068-filin-de-suspension-pour-rail-track-48-vdc-surface-indigo-150cm-noir-mat-indigo-tr25105.html>


Boitier pour driver TRACK 48VDC SURFACE Indigo - Avec câble - 90W - Noir mat



Réf TR25005 **59.96€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/65075-boitier-pour-driver-track-48vdc-surface-indigo-avec-cable-90w-noir-mat-indigo-tr25005.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Alimentation, Transfo & Driver Indigo
chez Domomat !





























* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.


































TRACK 48VDC SURFACE

- Rail apparent 48Vdc.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	L (mm)
TR24005	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	1000
TR24105	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	2000
TR24205	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	3000

ACCESSOIRES	DESCRIPTION			
ALIMENTATION				
TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150cm		
CONNECTEURS				
TR24805	METAL	CONNEXION MECANIQUE		
TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE		
TR24305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805		
TR24405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805		
TR24505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805		
TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265		
TR36505	NOIR MAT	CONNEXION ELEC L 90° INTERIEUR PLAFOND		
TR36605	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T GAUCHE PLAFOND		
TR36705	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T DROITE PLAFOND		
TR36805	NOIR MAT	CONNEXION ELEC X PLAFOND		
TR37205	NOIR MAT	CONNEXION ELEC DOUBLE 120° PLAFOND		
TR37305	NOIR MAT	CONNEXION ELEC TRIPLE 120° PLAFOND		

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		
CONNECTEURS			
TR37405	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE MULTIPLE PLAFOND	 
CONVERTISSEURS			
TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150cm POUR DRIVER 90W	 
TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER	 
CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V	 
CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V	 
CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V	 
CONVERTISSEURS DIMMABLES			
CD165		CONVERTISSEUR 65W 48V DALI-PUSH	 
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI-PUSH	 
ACCESSOIRE DE SUSPENSION			
TR25105	NOIR MAT	FILIN DE SUSPENSION 150cm	 
MOULURES			
TR25205	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 100cm	 
TR25305	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 200cm	 
TR25405	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 300cm	 
EMBOUT			
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION	  
	Montage sur un mur ou un plafond.		
	Montage en suspension.		
	Usage intérieur uniquement.		
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.		
	Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).		
	Homologation CE.		



Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.