Chauffage Wiser - Schneider

Actionneur de chaudière Wiser Schneider - 1 canal - 220V

Réf CCTFR6001 **54.59€TTC***

https://www.domomat.com/56469-actionneur-de-chaudiere-wiser-schneider-1-canal-220v-schneider-electric-cctfr6001.html

Thermostat connecté filaire Wiser Odace Schneider Electric - Génération 2 - 2A - Encastré - Blanc

Réf S520619 **64.74€TTC***

https://www.domomat.com/101947-thermostat-connecte-filaire-wiser-odace-schneider-electric-generation-2-2a-encastre-blanc-schneider-electric-s520619.html

Thermostat connecté filaire Wiser Odace Schneider Electric - Génération 2 - 2A - Encastré - Anthracite

Réf S540619 **69.82€TTC***

https://www.domomat.com/101949-thermostat-connecte-filaire-wiser-odace-schneider-electric-generation-2-2a-encastre-anthracite-schneider-electric-s540619.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Système Wiser Schneider Electric Schneider Electric chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Wiser - Gestion du chauffage

Une solution connectée pour bien se chauffer et faire des économies

Wiser pilote le chauffage avec souplesse et précision pour faciliter la vie des occupants et leur apporter un maximum de confort.

Intelligent pour mieux chauffer le logement

• Les algorithmes de Wiser détermineront, grâce à l'auto-apprentissage, l'inertie thermique du logement pour gérer le chauffage de la manière la plus optimum.

Clair et précis pour plus d'efficacité énergétique

• Suivi de la performance du chauffage.
• Ajustement de la performance en fonction de la météo.
• Prédiction de consommations des jours à venir.
• Suivi énergétique clair et précis.
> Découvrir Wiser et sa mise en œuvre en vidéo.

Un réglage de température précis et qui se plie à la volonté de chacun

• Réglage du chauffage au degré près dans 16 zones au maximum via des têtes de vannes thermostatiques, des relais pour chauffage electrique ou un plancher chauffant.
• Réglage multiroom précis pièce par pièce sur 6 plages horaires par jour.
• Prise en compte de la météo pour ajuster le chauffage.

Des modes préprogrammés qui facilitent la gestion du chauffage

• Mode Absence.
• Mode Boost.
• Mode Confort et Mode Eco.

Compatible avec tous les types de chauffage

• Chauffage à boucle d'eau chaude avec :
- comme générateur de chaleur :
une chaudière individuelle (On/Off ou OpenTherm) ou collective (avec ou sans module thermique),
un poêle ou une pompe à chaleur,
- et comme solution de chauffage :
un plancher hydraulique et/ou des radiateurs à boucle d'eau chaude.
• Chauffage électrique avec des radiateurs et/ou un plancher ou plafond rayonnant.
• Le système est évolutif et s'adapte parfaitement aux installations mixtes.

SP OpenTherm®

Simple et rapide à mettre en œuvre

• Système connecté nécessitant le branchement d'une seule passerelle pour tout gérer.
• Paramétrage convivial et rapide à mettre en route en quelques clics avec l'application eSetup.
• Installation des vannes thermostatiques à la place des vannes existantes sans toucher à la plomberie.
• Pour le kit plancher chauffant, installation très simple sans intervention sur la pompe à chaleur ou le système hydraulique.

Tête de vanne thermostatique connectée

CCTFR6100

• fonctions : contrôle le débit d'eau qui circule au travers d'un radiateur pour assurer que la température ambiante soit conforme à la consigne souhaitée (réglage sur le thermostat d'ambiance connecté ou via l'App Wiser Home)
• réglage du thermostat du radiateur en tournant le bouchon
• possibilité d'augmenter (mode Boost) ou de réduire la consigne de 2 °C pendant une période programmée, en tournant le bouchon vers + ou –

Adaptateurs pour tête de vanne thermostatique connectée

CCTFR6200

CCTFR6201

• permet l'installation d'une tête de vanne thermostatique connectée Wiser (M 30 x 1,5) sur une vanne de la marque spécifiée ci-dessous

• Comap - M 28 x 1.5	• Giacomini - ø 22,6 mm

Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique

CCTFR6600

• Contrôle le débit d'eau qui circule au travers les vannes d'un circuit de chauffage au sol hydraulique. Peut piloter également les installation mixte (chauffage au sol + radiateurs à eau).
• Il peut gérer jusqu'à 6 zones, et chaque zone peut être contrôlée par une ou plusieurs vannes.

Actionneur pour radiateur(s) électrique(s)

CCTFR6700

• Contrôle le(s) radiateur(s) auquel il est raccordé, et retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action du système.
• répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action du système Wiser
• type de commande : ON / OFF (16 A max)
ou via un fil pilote (ON = 0 V, OFF = 230 V demi-onde négative)

Thermostats filaires, encatrés

☐ Blanc
S520619

Aluminium
S530619

■ Anthracite
S540619

• fonctions :
- contrôle direct (liaison filaire) d'une chaudière, pompe à chaleur, moteur de vanne ou pompe de circulation.
- ou thermostat (liaison sans fil) pour tous types de chauffage (alimenté en 230 V).
• répéteur ZigBee : retransmet les ordres aux autres équipements afin d'élargir le champs d'action du système Wiser
• à compléter avec une plaque de finition Odace

Thermostat d'ambiance connecté

CCTFR6400

• fonctions :
- permet de régler et d'afficher la consigne de température souhaitée
- mesure et affiche la température ambiante mesurée
- envoie des ordres aux équipements qui pilotent le chauffage (actionneurs, tête de vannes…) via une liaison ZigBee
- reçoit des informations depuis l'application smartphone "Wiser Home" via la passerelle Wifi
- affiche le taux d'humidité, l'état de charge des piles, la fonction de verrouillage du thermostat, un signal radio faible

Actionneur pour chaudière

CCTFR6001

• permet, grâce à un relais 3 A, de contrôler :
- directement une chaudière,
- ou via un équipement de contrôle auxiliaire tel qu'une vanne motorisée.
• échange des données sans fil avec la passerelle Wifi de 2ème génération.

Retrouvez toute l'offre Wiser

• sur le site web : se.com/fr/wis
• sur le catalogue en ligne : flipbook.se.com/gamme/wis